



KISKOTALO

KUVASTO 2022



VERHOKISKOT	KT 6000	Sivu	2
	Taulunripustusjärjestelmät	Sivu	4
	KT 6410 tarrakisko	Sivu	5
	KT 2500	Sivu	7
	KT 4300	Sivu	9
	KT 4500, 4520	Sivu	10
	KT 6800 iso round	Sivu	12
	KT 6830 pieni round	Sivu	14
	KT 6802 cube	Sivu	15
	Moniura- ja lippakiskot, upotettava KT4010	Sivu	17
	Moottorikäyttöiset kiskot	Sivu	18
TARVIKKEET	kiskoon KT 6000	Sivu	20
	leveäuraisiin kiskoihin	Sivu	21
	Tarvikkeet tukkupakkauksittain	Sivu	22
	Erikoiskannattimet	Sivu	23
	Verhokepit	Sivu	24
PANEELIJÄRJESTELMÄ	KT 6512, 6513, 6514, 6515	Sivu	25
LASKOSVERHOMEKANISMIT	KT 5530 nyöri, ketju, 12V, 230V	Sivu	28
TYÖT	Taivutus, maalautus, liu'utus	Sivu	29
TAIVUTUSKAAVIOT		Sivu	30
MYYNТИ-JA TOIMITUSEHDOT		Sivu	31

KT 6000



5609239A100 Valkoinen RAL 9016 Määrämittainen, € / m

5609239H100 Harmaa RAL 9006 Määrämittainen, € / m

5609239M100 Musta RAL 9005 Määrämittainen, € / m

Yleiskisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.

Seinä- tai kattokiinnitys.

Profiilin korkeus: 23 mm

Profiilin syvyys: 8.5 mm

Liuku-ura: kapea 4 mm

5609238A100

5609238H100

5609238M100

Salko 5,8 m, € / m

Salko 5,8 m, € / m

Salko 5,8 m, € / m

Salkopituus: 5,8 m, saatavana myös määrämitaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaiutussäteet 60 mm(ei sovi wave -liu'ulle), 100 mm, 150 mm, 200 mm, muut taivutussäteet myös mahdollisia

Kannakeväli noin 70-80cm

KT 6055



5609240A100 Päätysuojus (leveys 2,5mm) valkoinen, 1 kpl

5609240H100 harmaa, 1 kpl

KT 4066



5609241A100 Päätysuojus silmukalla (leveys 2,5mm) valkoinen, 1 kpl

KT 6040



5609242A100 Kattokannatin, valkoinen 1 kpl

KT 2021



5609243A100 Kattokannatin
Vipulukitusella valkoinen 1 kpl

5609243M100 musta 1 kpl

5609243H100 harmaa 1 kpl

KT 2023



5609244A100 Seinä/yleiskannatin 3 cm
Vipulukitusella valkoinen 1 kpl

5609244M100 musta 1 kpl

5609244H100 harmaa 1 kpl

KT 2026


5609245A100	Seinäkannatin 6 cm Vipulukituksella	valkoinen 1 kpl
5609245M100		musta 1 kpl
5609245H100		harmaa 1 kpl

KT 2028


5609247A100	Seinäkannatin 8 cm Vipulukituksella	valkoinen 1 kpl
5609247M100		musta 1 kpl
5609247H100		harmaa 1 kpl

KT 6041


5609248A100	Päätykannatin, valkoinen	1 kpl
-------------	--------------------------	-------

KT 4080


5609251A100	Neppari seinäkannatin, valkoinen kannakeväli n. 30cm, jos taulunripustuskäytössä	1 kpl
-------------	---	-------

KT 6060


5609252U101	Jatkokappale, alumiini	1 kpl
-------------	------------------------	-------

KT 2700


Kevyille verhoille, putken halkaisija 8mm



5609253A100	Riippukannatin, valk.	Perushinta/kpl
5609253U101	Riippukannatin, anodisoitu Tilaa lisäksi kattokann. KT2021, joka kiin. alapäähän riipun minimimitta 8cm	
5609254A100	KT2701V	valkoinen Metrilisä €/m
5609254U101	KT2701A	anodisoitu

KT6000 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 20.

TAULUNRIPUSTUSJÄRJESTELMÄ KT6000 kiskoon




Myydään valittu koukku tarvittavan painon mukaan + valittu lanka tarvittavan pituuden mukaan.
Lanka läpinäkyvää, paksua siimaa.

Kiskoksi KT6000, kiinnitys seinään nappikannakkeilla KT4080 (n. 30cm välein kannakkeet)

KT6090	5609850U101	Taulunrip. säädettävä koukku 10kg painolle
KT6091	5609851U101	Taulunrip. säädettävä koukku 4kg painolle
KT6150	5609852U100	Taulunrip.perlonlanka 150cm
KT6200	5609853U100	Taulunrip.perlonlanka 200cm
KT6250	5609854U100	Taulunrip.perlonlanka 250cm
KT6300	5609855U100	Taulunrip.perlonlanka 300cm
KT6400	5609856U100	Taulunrip.perlonlanka 400cm

KT 6410



5609257A100	Valkoinen	Määrämittainen, € / m
5609256A100	Valkoinen	Salko 5,8 m, € / m

Tarrakisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.

Seinä- tai kattokiinnitys.

Profiilin korkeus: 25 mm

Profiilin syvyys: 10 mm

Liuku-ura: kapea 4 mm

Salkopituus: 5,8 m, saatavana määrämitaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaiutussäteet 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, muut taivutussäteet myös mahdollisia

Kannakeväli noin 70-80cm

KT 6455



5609258A100	Päätysuojus (leveys 2,5mm) sis vasen + oikea päätysuojus	valkoinen, 1 pari
-------------	---	-------------------

KT 6040



5609242A100	Kattokannatin	valkoinen, 1 kpl
-------------	---------------	------------------

KT 2021



5609243A100	Kattokannatin vipulukituksella	valkoinen 1 kpl
5609243M100		musta 1 kpl
5609243H100		harmaa 1 kpl

KT 2023



5609244A100	Seinä/yleiskannatin 3 cm Vipulukituksella	valkoinen 1 kpl
5609244M100		musta 1 kpl
5609244H100		harmaa 1 kpl

KT 2026


5609245A100	Seinäkannatin 6 cm Vipulukitusella	valkoinen 1 kpl
5609245M100		musta 1 kpl
5609245H100		harmaa 1 kpl

KT 2028


5609247A100	Seinäkannatin 8 cm Vipulukitusella	valkoinen 1 kpl
5609247M100		musta 1 kpl
5609247H100		harmaa 1 kpl

KT 6041


5609248A100	Päätykannatin	1 kpl
-------------	---------------	-------

KT 4080


5609251A100	Seinäkannatin	1 kpl
-------------	---------------	-------

KT 6060


5609252U101	Jatkokappale	1 kpl
-------------	--------------	-------

KT 2700

Kevyille verhoille, putken halkaisija 8mm



5609253A100	Riippukannatin pieni	valk. Perushinta/kpl
5609253U101	minimimitta 8cm Tilaa lisäksi kattokann. KT2021, joka kiin. alapäähän	anod.
5609254A100	KT2701V	valk. Metrilisä €/m
5609254U101	KT2701A	anod.

KT6410 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 20.

KT 2500



5609260A100	Valkoinen RAL 9016	Määrämittainen, € / m
5609260U101	Anodisoitu	Määrämittainen, € / m
5609260M100	Musta	Määrämittainen, € / m
5609259A100	Valkoinen RAL 9016	Salko 6 m, € / m
5609259U101	Anodisoitu	Salko 6 m, € / m
5609259M100	Musta	Salko 6 m, € / m

Yleiskisko keskiraskaille ja raskaille verhoille.

Seinä- tai kattokiinnitys.

Profiilin korkeus: 25 mm

Profiilin syvyys: 14 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm

Salkopituus: 6 m, saatavana määrämitaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaiivutussäteet 150 mm, 200 mm, suuremmat taivutussäteet myös mahdollisia

Kannakeväli noin 70-80cm

KT 2562



5614004A100	Päätysuojuspari leveys yht 5mm	valkoinen, pari
5614004H100		harmaa, pari
5614004M100		musta, pari

KT 6040



5609242A100	Kattokannatin	1 kpl
-------------	---------------	-------

KT 2021



5609243A100	Kattokannatin Vipulukituksella	valkoinen 1 kpl
5609243M100		musta 1 kpl
5609243H100		harmaa 1 kpl

KT 2023



5609244A100	Seinä/yleiskannatin 3 cm Vipulukituksella	valkoinen 1 kpl
5609244M100		musta 1 kpl
5609244H100		harmaa 1 kpl

KT 2026



5609245A100	Seinäkannatin 6 cm Vipulukituksella	valkoinen 1 kpl
5609245M100		musta 1 kpl
5609245H100		harmaa 1 kpl

KT 2028


5609247A100	Seinäkannatin 8 cm Vipulukitoksella	valkoinen 1 kpl
5609247M100		musta 1 kpl
5609247H100		harmaa 1 kpl

KT 6041


5609248A100	Päätykannatin	1 kpl
-------------	---------------	-------

KT 4080


5609251A100	Seinäkannatin	1 kpl
-------------	---------------	-------

KT 6060


5609252U101	Jatkokappale	1 kpl
-------------	--------------	-------

KT 2700

Kevyille verhoille, putken halkaisija 8mm



5609253A100	Riippukannatin pieni	valk.	Perushinta/kpl
5609253U101	minimimitta 8cm Tilaa lisäksi kattokann. KT2021, joka kiin. alapäähän	anod.	
5609254A100	KT2701V	valk.	Metrilisä €/m
5609254U101	KT2701A	anod.	

KT 6878


Raskaille verhoille, putken halkaisija 15mm



5609692A100	Riippukannatin iso	valk.	Perushinta/kpl
5609692U101	minimimitta 10cm Tilaa lisäksi kattokann. KT2021, joka kiin.alapäähän	anod.	
5609264A100	7500V	valk.	Metrilisä € / m
5609264U101	7500A	anod.	

KT2500 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.

KT 4300



5609266A100	Valkoinen RAL 9003	Määrämittainen, € / m
5609265A100	Valkoinen RAL 9003	Salko 6 m, € / m

Rei'itetty pohja

Yleiskisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.

Kattokiinnitys, kattokannakkeella tai perforoidun pohjan läpi.

Profiilin korkeus: 10,4 mm

Profiilin syvyys: 15,6 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm

Salkopituus: 6 m, saatavana määrämittaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaitutussäde 100 mm, suuremmat taivutussäteet ja holvikaaritaivutukset myös mahdollisia

Kannakeväli noin 70-80cm

KT 4340

5609267A100	Kattokannatin	valkoinen, 1 kpl
-------------	---------------	------------------



KT 4360

5609268A100	Jatkokappale	valkoinen, 1 kpl
-------------	--------------	------------------



KT 4055

5609269A100	Päätysuojus / pysäytin	valkoinen, 1 kpl
-------------	------------------------	------------------



KT 2700


Kevyille verhoille, putken halkaisija 8mm

5609253A100	Riippukannatin pieni	valk.	Perushinta/kpl
5609253U101		anod.	
	Tilaa lisäksi kattokan. KT4340 + ruuvi KT3005/16		
	minimimitta 8cm		
5609254A100		valk.	Metrisiä €/m
5609254U101		anod.	



KT4300 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.

KT 4500



5609272A100 Valkoinen RAL 9003 Määrämittainen, € / m

5609271A100 Valkoinen RAL 9003 Salko 6 m, € / m

Yleiskisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.

Symmetrinen, erittäin matala profiili, joka on viimeistelty molemmilta puolilta. Sopii myös väliverhokiskoksi. Kattokiinnitys.

Profiilin korkeus: 10,5 mm

Profiilin syvyys: 16 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm

Salkopituus: 6,1 m, saatavana määrämittaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Ei taivutettavissa

Kannakeväli noin 60cm

Kiskoon ei sovellu rullaliuku, eikä wave-liu'ut

Vain kattoasennus, ei sovellu kulmarautaan

KT 4520



5609274A100 Valkoinen RAL 9016 Määrämittainen, € / m

5609274H100 Harmaa RAL 9006 Määrämittainen, € / m

5609274M100 Musta RAL 9005 Määrämittainen, € / m

5609273A100 Valkoinen RAL 9016 Salko 5,8 m, € / m

5609273H100 Harmaa RAL 9006 Salko 5,8 m, € / m

5609273M100 Musta RAL 9005 Salko 5,8 m, € / m

korkeus 16mm, taivutettavissa

Yleiskisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.

Symmetrinen profiili, joka on viimeistelty molemmilta puolilta. Sopii myös väliverhokiskoksi. Kattokiinnitys.

Värit: valkoinen, musta, aharmaa

Profiilin korkeus: 15 mm

Profiilin syvyys: 16 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm

Salkopituus: 5,8 m, saatavana määrämittaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaijutussäde 100 mm, suuremmat taivutussäteet myös mahdollisia

Kannakeväli noin 70-80cm

KT 4555



5609275A100 Päätysuojus kiskoon KT 4500 (leveys 2,5mm)
Soveltuu myös kiskoon KT4520 valkoinen, 1 kpl

5609275H100 harmaa, 1 kpl

KT 4510



5609312A100 Kattokannatin Click valkoinen, 1 kpl

5609694U101 KT 4511 kiinnitysruuvi metalli, 1 kpl

Huomaamaton, nopea asentaa ja irrottaa.
Vain suorille kiskoille, ei sovellu taivutetuille

KT 4545



5609313U101 Kattokannatin metalli, 1 kpl

KT 4570



5609314U101 Jatkokappale 1 kpl

KT 2700

Kevyille verhoille, putken halkaisija 8mm



5609253A100 Riippukannatin pieni valk. Perushinta/kpl


5609253U101 minimimitta 8cm anod.
Myydään lisäksi kattokan. KT4545 tai KT4510

5609254A100 valk. Metrilisä €/m

5609254U101 anod.

KT4500 ja KT4520 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.

KT 6800 ISO ROUND



5609316A100	Valkoinen	Määrämittainen, € / m
5609315A100	Valkoinen	Salko 5,8 m, € / m
5609316M100	Musta	Määrämittainen, € / m
5609315M100	Musta	Salko 5,8 m, € / m

Väliverhokisko keskiraskaille ja raskaille verhoille.

Symmetrinen, profiili, joka on viimeistely molemmilta puolilta. Katto- tai seinäkiinnitys.

Profiilin korkeus: 26 mm, Liuku-ura: leveä 6 mm, Profiilin syvyys: 28 mm

Salkopituus: 5,8 m, saatavana määrämittaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaiivutussäde 200 mm. Kannaheväli noin 90-100cm

KT 6851



5609317A100	Päätysuojus (leveys 2,5mm)	valkoinen, 1 kpl
5609317M100	Päätysuojus (leveys 2,5mm)	Musta, 1 kpl

KT 6870



5609318A100	Päätykannatin (leveys 13mm)	valkoinen, 1 kpl
-------------	-----------------------------	------------------

KT 6883



5609319A100	Kattokannatin	valkoinen, 1 kpl
5609319M100		musta, 1kpl

KT 6877

Raskaille verhoille, putken halkaisija 15mm



5609263A100	Riippukannatin iso sis kattokannattimen	valk.	Perushinta/kpl
5609263U101		anod.	
5609264A100		valk.	Metrisä € / m
5609264U101	minimimitta 10cm	anod.	

KT 8676



5609320A100	Riippukannatin 3 cm sis kattokannattimen	valkoinen 1 kpl
5609320U101		anodisoitu 1 kpl
5609320M100		musta 1 kpl

KT 6863


5609321A100 Jatkokappale

valkoinen, 1 kpl

KT 6868


5609322A100 T-liitos

valkoinen, 1 kpl

KT 6819

5609323A100 T-liitoksen pääty
käytetään yhdessä T-liitoksen KT 6868 kanssa

valkoinen, 1 kpl


KT 6869


5609324A100 Pölysuojus

valkoinen, € / m

KT6800 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.

KT 6830 PIENI ROUND



5609326A100	Valkoinen RAL 9003	Määrämittainen, € / m
5609325A100	Valkoinen RAL 9003	Salko 6 m, € / m

Väliverhokisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.

Symmetrinen profiili, joka on viimeistely molemmilta puolilta. Katto- tai seinäkiinnitys.

Profiilin korkeus: 18 mm

Profiilin syvyys: 20 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm

Salkopituus: 6 m, saatavana määrämittaan sahattuna.

Ei taivutettavissa

Kannakeväli noin 70-80cm

Ei sovellu rullaliuku, eikä wave liuku

KT 6850



5609327A100	Päätysuojus (leveys 5mm)	valkoinen, 1 kpl
-------------	--------------------------	------------------

KT 6883



5609319A100	Kattokannatin	valkoinen, 1 kpl
5609319M100		musta, 1kpl

KT 6877

Raskaille verhoille, putken halkaisija 15mm



5609263A100	Riippukannatin iso sis kattokannattimen	valk.	Perushinta/kpl
5609263U101	minimimitta 10cm	anod.	
5609264A100		valk.	Metrilisä € / m
5609264U101		anod.	

KT 6868



5609322A100	T-liitos	valkoinen, 1 kpl
-------------	----------	------------------

KT 8676



5609320A100	Riippukannatin 3 cm sis kattokannattimen	valkoinen
5609320U101		anodisoitu


KT 6869



5609324A100	Pölysuojus	valkoinen, € / m
-------------	------------	------------------

KT6830 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.

KT 6802 CUBE



5609330A100	Valkoinen RAL 9004	Määrämittainen, € / m
5609330M100	Musta	Määrämittainen, € / m
5609330U101	Alumiini	Määrämittainen, € / m
5609329A100	Valkoinen RAL 9003	Salko 6 m, € / m
5609329M100	Musta	Salko 6 m, € / m
5609329U101	Alumiini	Salko 6 m, € / m

Väliwerhokisko keskiraskaille ja raskaille verhoille.

Symmetrinen, profiili, joka on viimeistelty molemmilta puolilta. Katto- tai seinäkiinnitys.

Profiilin korkeus: 35,2 mm

Profiilin syvyys: 14,2 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm

Salkopituus: 6 m, saatavana määrämittaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaiutussäteet 150 mm ja 200 mm, suuremmat taivutussäteet myös mahdollisia

Kannakeväli noin 90-100cm, enintään 2m kevyille verhoille

KT 6855



5609374A100	Päätysuojus (leveys 7,5mm)	valkoinen, 1 kpl
5609374M100		musta, 1 kpl
5609374H100		harmaa, 1 kpl

KT 6872



5609375A100	Päätykannatin (leveys 7,5mm)	valkoinen, 1 kpl
5609375M100		musta, 1 kpl
5609375H100		harmaa, 1 kpl

KT 6883



5609319A100	Kattokannatin	valkoinen, 1 kpl
5609319H100		harmaa, 1 kpl
5609319M100		musta, 1 kpl

KT 6877

Raskaille verhoille, putken halkaisija 15mm



5609263A100	Riippukannatin iso sis kattokannattimen	valk.	Perushinta/kpl
5609263U101	minimimitta 10cm	anod.	
5609264A100		valk.	Metрилisä € / m
5609264U101		anod.	

KT 8676/CUBE



5609376A100	Riippukannatin 3 cm sis kattokannattimen	valkoinen
-------------	---	-----------

KT 6868



5609322A100	T-liitos	valkoinen, 1 kpl
-------------	----------	------------------

KT 6866



5609377A100	Jatkokappale	valkoinen, 1 kpl
5609377H100		harmaa, 1 kpl

KT 6869




5609324A100	Pölysuojus	valkoinen, € / m
5609324H100		harmaa, €/m

KT6802 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.

MUUT LEVEÄURAISET KISKOT

KT 6740



5609379A100	Porausurasta läpikiinnitettävä Projektikisko Leveys 64mm Valkoinen RAL 9003	Määrämittainen, € / m
5609378A100		Salko 6 m, € / m

KT 6741V




5609884A100	Päätykappale (leveys 5mm)	valkoinen, 1 kpl
-------------	---------------------------	------------------

KT 6742V



5609885U101	Jatkokappale	valkoinen, 1 kpl
-------------	--------------	------------------

KT 8061



5609381A100	C2, 2- Urainen kattokisko Valkoinen RAL 9003 korkeus 20mm, leveys 46mm	Määrämittainen, € / m
5609380A100		Salko 6 m, € / m

KT4010



5611915A100	Kattoon upotettava verhoiskisko Valkoinen RAL 9003	Määrämittainen, € / m
5611916A100	Ei taivutettavissa profiilin leveys 14mm alareunan leveys 20mm	Salko 6m

KT 8062



5609383A100	Lipan korkeus 36 mm, leveys 54mm, määrämit. €/m	
5609382A100	Valkoinen RAL 9016	Salko 6 m, € / m

KT 8066



5609384A100	Valkoinen	Salko 3m/3,5m/4m/4,50m/5m/5,5m/5,8m, € / m
		Määrämittainen, € / m
	Lipan korkeus 66 mm, leveys 65mm	

KT8067


5609385A100	Päätylevy	1 kpl
-------------	-----------	-------

KT8068

5609386A100	Kattokannake Käytetään myös liitoskappaleena	1 kpl
-------------	---	-------

MOOTTORIKÄYTTÖISET VERHOKISKOT

KT 6640 5609389A100 Perushinta, yksisuuntainen



5609390A100 Perushinta, keskeltä sivuille aukeava

5609391A100 Metrilisä, rullaliuilla

5609392A100 Metrilisä, wave-liuilla

Verhokisko kevyille ja keskiraskaille verhoille, verhojen maksimipaino 35 kg, maksimileveys 10m, taivutettavissa, sis. Limiohjaimen

HUOM! Wave -liu'ulla maksimipaino on 15kg

Moottori 230 V. tai Akkukäyttöinen (sis. Laturin) Ohjaus RTS kauko-ohjaimella (myydään erikseen)


Moottorin voi kiinnittää kiskon ylä- tai alapuolelle.

6mm liuku-ura

johto 0,8m

kannakeväli 70-80cm

KT 6650 5609393A100 Perushinta, yksisuuntainen



5609394A100 Perushinta, keskeltä sivuille aukeava

5609395A100 Metrilisä, rullaliuilla

5609397A100 Metrilisä, wave-liuilla

Verhokisko raskaille verhoille, verhojen maksimipaino 60 kg, maksimi leveys 15m, taivutettavissa sis. Limiohjaimen

HUOM! Wave -liu'ulla maksimipaino on 30kg

Moottori 230 V. Ohjaus kauko-ohjaimella (myydään erikseen)

Moottorin voi kiinnittää kiskon ylä- tai alapuolelle.

Moottorissa Touch Motion -toiminto.

6mm liuku-ura

Johto 80cm

kannakeväli 70-80cm

KT 6601 5609398A100 Jatkokappale 1 kpl

KT 6602 5609399A100 Kääntökannatin 1 kpl

KT 6603 5609400A100 Click-kannatin 1 kpl

OHJAUSLAITTEET

5609401A100	Situo 1 RTS Kauko-ohjain 1-kanavainen
5609403A100	Situo 5 RTS Kauko-ohjain 4-kanavainen
5609407A100	Telis 16 Kauko-ohjain 16-kanavainen
5609414A100	Smoove 1 - kanavainen RTS painike
5609405A100	Vain kotiautomaation yhteydessä, rele 2 moottorille
5609406A100	Vain kotiautomaation yhteydessä, rele 4 moottorille

KT 6878



5609692A100	Riippukannatin iso	valk.	Perushinta
5609692U101	käytetään yhdessä kattokannakkeen kanssa minimimitta 10cm	anodisoitu	
5609264A100		valk.	Metрилisä € / m
5609264U101		anodisoitu	

TARVIKKEET KISKOON KT 6000 ja KT 6410, KAPEAURAISET
KT 4050

5609408A100 Nylon-liuku rainassa, valk. Rainaliuku, 20 liukua/raina €/raina

5609408M100 Nylon-liuku rainassa, musta Rainaliuku, 20 liukua/raina €/raina

KT 4060


5609409A100 Kääntöpysäytin, valkoinen 1 kpl

5609409M100 Kääntöpysäytin, musta 1 kpl

KT 4041


5609410A100 Wave-liuku 60mm valkoinen €/m

5609410M100 Wave-liuku 60m musta €/m

Laske menekki max leveys + 10cm

KT 4042


5609411A100 Wave-liuku 80mm valkoinen €/m

5609411M100 Wave-liuku 80m musta €/m

Laske menekki max leveys + 10cm

KT4069

5609412A100 Quick click liuku 1kpl
Jälkiasennettava liuku

HUOM! Jos tilaat kiskon valmiiksi liu'utettuna Kiskotalolta, muista myydä myös liu'utustyö:

5611856X100 perusliu'utus kiskoon

5611856X101 wave nyöriliu'utus kiskoon

TARVIKKEET KISKOIHIN KT 2500, 4300, 4500, 4520, 6802, 6800, 6830, 6700 LEVEÄURAISET
KT 5738


5609509A100	Nylon-liuku rainassa	Rainaliuku, 10 liukua/raina €/raina
5609509M100	musta	

KT 6025


5609508A100	Rullaliuku rainassa 10liukua/raina	Rainaliuku, 10 liukua/raina €/raina
	ei sovellu kiskoille 4500 ja 6830	

KT 6125


5609511A100	Kaksoisliuku	1 kpl
-------------	--------------	-------

KT 5728


5609507A100	Quick click nylon-liuku rainassa VAIN JÄLKIASENNUKSIIN	10 liukua/raina €/raina
-------------	---	----------------------------

KT 5744


5609512A100	Kääntöpysäytin valkoinen	1 kpl
5609512M100	musta	1 kpl

KT 5730


5609515A100	Wave-liuku 60m valkoinen	1 m
5609515A100	Wave-liuku 60m musta	1 m

Laske menekki verhon max leveys + 10cm, ei sovellu kiskoille 4500 ja 6830

KT 5735


5609516A100	Wave-liuku 80m valkoinen	1 m
5609516A100	Wave-liuku 80m musta	1 m

Laske menekki max leveys + 10cm, ei kiskoille 4500 ja 6830

KT 5740


5609517A100	Limiohjain	1 kpl
	Ohjaa verhon reunan toisen verhon päälle kiskon eteen limittäin.	

HUOM! Jos tilaat kiskon valmiiksi liu'utettuna Kiskotalolta, muista myydä myös liu'utustyö:

5611856X100 perusliu'utus kiskoon

5611856X101 wave nyöriliu'utus kiskoon

TÄYSINÄ PAKKAUKSINA MYYTÄVÄT TARVIKKEET

KT 5738/2000



5612795A100 Nylon-liuku rainassa Rainaliuku, 10 liukua/raina
€/2000kpl/ltk

KT 4050/2000

5612796A100 Nylon-liuku rainassa, valk. Rainaliuku, 20 liukua/raina
€/2000kpl ltk

KT 5744/100



5612812A100 Kääntöpysäytin valkoinen 100kpl ltk

KT 4060/100



5612813A100 Kääntöpysäytin, valkoinen 100kpl ltk

KT 4041/25



5612785A100 Wave-liuku 60mm valkoinen €/25m rll

5612785M100 Wave-liuku 60mm musta €/25m rll

KT 4042/25



5612786A100 Wave-liuku 80mm valkoinen €/25m rll

5612786M100 Wave-liuku 80mm musta €/25m rll

KT 5730/25



5612791A100 Wave-liuku 60mm valkoinen €/25m rll

5612791M100 Wave-liuku 60mm musta €/25m rll

KT 5735/25



5612792A100 Wave-liuku 80mm valkoinen €/25m rll

5612792M100 Wave-liuku 80mm musta €/25m rll

KT 4195 - KT 4200


5609518A100	Seinäkannatin säädettävä KT 4195, 8-12 cm	valkoinen, 1 kpl
5609518M100	sis. Yhden ruuvin KT3005 + väliverhokiskon kann.	musta, 1 kpl

5609519A100	Seinäkannatin säädettävä KT 4200, 15-19 cm, voi asentaa tuplakiskot, kiskojen väli 7cm	valkoinen, 1 kpl
-------------	---	------------------

5609519M100		musta, 1 kpl
	sis. Yhden ruuvin KT3005 + väliverhokiskon kann.	

KT 5805


5609520A100	Kulmarauta 5 cm	valkoinen, 1 kpl
	sis. Yhden ruuvin KT3005	

KT 5810


5609521A100	Kulmarauta 10 cm	valkoinen, 1 kpl
	sis. Yhden ruuvin KT3005	

KT 5815


5609522A100	Kulmarauta 15 cm	valkoinen, 1 kpl
	sis. Yhden ruuvin KT3005	

KT 5820


5609523A100	Kulmarauta 20 cm	valkoinen, 1 kpl
	sis. Yhden ruuvin KT3005	

KT 5825


5609524A100	Kulmarauta 25 cm	valkoinen, 1 kpl
	sis. Yhden ruuvin KT3005	

KT 6080


5609525A100	Kahden kannakkeen kiinnitin, kannatinväli n. 6,5 cm	
-------------	---	--

KT 6180


5609526A100	Kolmen kannakkeen kiinnitin, kannatinväli n. 13 cm	
-------------	--	--

KT 4047


5609527A100	Alaslasketun katon rankakiinnike	valkoinen
-------------	----------------------------------	-----------

KT 3005


5609528U101	Kiinnitysruuvi M4x8mm	kannakkeen kiinnitykseen
-------------	-----------------------	--------------------------

5611862X100	Lisäruuvi, kaikki mallit	
	Ruuvien yleismyöntikoodi	
	Kiskotalo katsoo oikeanlaisen ruuvin, kun ostolla tieto mihin käyttöön tilataan.	

VERHOKEPIT

PLEKSI, läpikuultava 5609529U100 KT 1279, pituus 100 cm 1 kpl



5609530U100 KT 1282, pituus 125 cm 1 kpl

5609531U100 KT 1285, pituus 150 cm 1 kpl

5609532U100 KT 1287, pituus 175 cm 1 kpl

TERÄS, valk. pinta 5609533A100 KT 1276, pituus 100 cm 1 kpl



5609534A100 KT 1280, pituus 125 cm 1 kpl

5609535A100 KT 1281, pituus 150 cm 1 kpl


5609536A100 KT 1284, pituus 175 cm 1 kpl

5609537A100 KT 1283, pituus 200 cm 1 kpl

5609538A100 KT 1273, pituus 250 cm 1 kpl


PANEELIJÄRJESTELMÄ

KT 6512 - 2-urainen




5609543A100	Valkoinen RAL 9003 Profiilin leveys 40mm Profiilin korkeus 15mm	Määrämittainen, € / m
-------------	---	-----------------------

KT 6513 - 3-urainen



5609544A100	Valkoinen RAL 9003 Profiilin leveys 57mm Profiilin korkeus 15mm	Määrämittainen, € / m
-------------	---	-----------------------

KT 6514 - 4-urainen



5609545A100	Valkoinen RAL 9003 Profiilin leveys 76mm Profiilin korkeus 15mm	Määrämittainen, € / m
-------------	---	-----------------------

KT 6515 - 5-urainen



5609546A100	Valkoinen RAL 9003 Profiilin leveys 94mm Profiilin korkeus 15mm	Määrämittainen, € / m
-------------	---	-----------------------

KT 6524



5609547A100	Paneelivaunu valkoinen	Määrämittainen liu'utettuna
5609548A100		6558 Hiljaiset paneelirullaliut 1 kpl
5609549A100		6558S Hilj. paneelirullaliu'ut silmukalla
5609550A100		6557 Peruspaneeliliut 1 kpl
5609551A100		6556 Click-liuku (jälkiasennettava)
	Paneelivaunun leveys 40 - 70 cm 71-150 cm	Liukujen määrä 2 kpl 3 kpl

KT 6523 Kaksipuoleinen



5609552A100 Paneeliprofiili valkoinen Määrämittainen liu'utettuna

5609553A100 6559 Hiljaiset liu'ut 1kpl

KT 6520



5609554A100 Päätytulppa valkoinen 1 kpl
Kaksipuoleiseen paneeliprofiiliin

KT 6580 - KT 6581

5609555A100 6581 Teippilista leveä 9 mm (ohuet kankaat) €/m
Teippilistan avulla kangas kiinnitetään 2-puoleisen paneeliprofiiliin sisälle.

5609556A100 6580 Teippilista kapea (paksut kankaat) €/m

KT 6878



5609692A100 Riippukannatin iso valk. Perushinta

5609264A100 minimimitta 10cm valk. Metrilisä € / m
käytetään yhdessä kattokannakkeen kanssa

KT 6541

5518501 U101 Alumiinilatta 20x3mm määrämittainen €/m
alapaino, myydään 2cm paneelivaunua lyhyempänä

KT 6540



5609557U101 Alumiinilatta 40 x 4 mm määrämitta

KT 6570



5609558A100 Päätykappale valkoinen 1 pari

5609558H100 Päätykappale harmaa 1 pari
käy 2- 5 uraisiin

KT 6560 Click	5609560A100	Kattokannatin 2-3 ura	1 kpl
			
KT 6562 Click	5609561A100	Kattokannatin 4-5 ura	1 kpl
			
KT 6550 Kääntökannatin	5609562U101	Kattokannatin 2-3 ura	1 kpl
			
KT 6552 Kääntökannatin	5609563U101	Kattokannatin 4-5 ura	1 kpl
			
KT 6945	5609565A100	T-kaappari paneelivaunujen yhdistin	1 kpl
			
KT 6946	5609566A100	L-kaappari paneelivaunujen yhdistin Vetävään vaunuun vain L, muihin T+L/vaunu	1 kpl
			
KT 6573	5609567U101	Jatkokappale 2-3 ura	1 kpl
			
KT 6574	5609569U101	Jatkokappale 4-5 ura	1 kpl
			

Paneelijärjestelmiin sopii leveäuraiset liu'ut sivulta 21

NARUKÄYTTÖISET LASKOSVERHOT

KT 5530

myynti koodittomana 5600610

Perushinta (eur/kpl)

Metrilisä (eur/m)

Sisältää tarrakiskon, narulukon, narunyhdistimet, naruohjaimet, alapainon ja narupainon.

Asennus seinään tai kattoon, ei sisällä nostonaruja, eikä vastatarraa.

KUULAKETJUKÄYTTÖINEN LASKOSVERHOMEKANISMI

KT 5530 K



myyntikoodi 5615698A100

Perushinta (eur/kpl)

myyntikoodi 5615699A100

Metrilisä (eur/m)

Sisältää valkoisen alumiinisen yläkotelon 35mm x38mm tarralla, seinä / katto kannakkeet, vastatarran, narukelat 30cm-40cm jaolla, valkoisen kuulaketjun nostonarut 250cm, alapainon, max. Leveys 250cm, max paino 4kg

AKKUKÄYTTÖINEN LASKOSVERHOMEKANISMI

KT 5530 A



myyntikoodi 5613301A100

Perushinta (eur/kpl)

myyntikoodi 5613708A100

Metrilisä (eur/m)

Sisältää alumiinisen yläkotelon 35mm x 38mm tarralla, seinä / katto kannakkeet, vastatarran, narukelat 30cm-40cm jaolla, nostonarut 250cm, alapainon 12V RTS moottorin asennettuna kotelon sisään, Situo 1 tai Situo 5 säätimen, ladattavan akun, laturin, min. leveys 45cm, max. leveys 200cm, max paino 3kg

VERKKOVIRTAKÄYTTÖINEN 230V LASKOSVERHOMEKANISMI

KT 5530 V



myyntikoodi 5614266A100

Perushinta (eur/kpl)

myyntikoodi 5614267A100

Metrilisä (eur/m)

Sisältää alumiinisen yläkotelon 60mm x 72mm tarralla, seinä / katto kannakkeet, vastatarran, narukelat 40cm-500cm jaolla, nostonarut, alapainon 230V RTS moottorin asennettuna kotelon sisään, Situo 1 tai Situo 5 säätimen, pistotulpan liitälähtöjohtoon pituus. n.3m, min. leveys 70cm, max leveys 580cm, max pair Minimileveys 70cm
Max. Leveys 580cm

TYÖT

KISKOJEN TAIVUTUS

5609699J001/J002/J003

Kiskotyyppi	Taivutukset 1-9
KT6000	
KT6410	
KT4300	
KT4520	
KT6800	Nr.12 ei saatavissa
KT6802	
KT2500	
KT6640 + KT6650 moottorikiskot	

5609700 J001/J002

Taivutukset 10-12

MAALAUSTYÖT

Pienten osien maalaus sarjamaalaamossa (kattokannakkeet, kulmaraudat ym)

5611855X100

Riippukannakkeiden maalaus sarjamaalaamossa (myös KT6866 liitoskappaleen maalaus)

5611855X101

Kiskojen pulverimaalaus RAL sävyyn (HUOM! Maksimimitta maalattavalle kappaleelle yhtenäisenä 4m)

5611857X100 aloitusveloitus

5611860X100 maalaushinta/m

5611857X101 värinvaihto/tilaus









LIU'UTUSTYÖT

5611856X100 perusliu'utus


5611856X101 wave nyöriliu'utus

KISKOJEN TAIVUTUKSET


PERUSTAIVUTUKSET: Kaaviot 1.-6. ilmoita kiskon mitat suorina äärimittoina
Kaaviot 7.-9. ilmoita seinän mitat



ERIKOISTAIVUTUKSET: Kaaviot 10.-12. ilmoita seinän mitat



Toimita sabluuna tai ilmoita kulmien asteet (esim. 135 astetta)



Toimita sabluuna tai ilmoita kulmien asteet (esim. 135 astetta)



Toimita sabluuna tai ilmoita kaaren pituus ja b-d + a-c -mitta

☐ Holvi ☐ Erkkeri

- Ilmoita kaikki seinämitat erikoistaivutuksiin
 - Anna tärkeät lisätiedot: 1. Valittu kannatin tai kiskon etäisyys seinästäcm
 - 2. Kiskon päädyt ☐suorat ☐taivutetut ☐kulmapalalla.
- Muut taivutukset, ota yhteyttä Kiskotaloon ennen tilausta.

MYynti- JA TOIMITUSEHDOT

TILAUKSET	tuotanto@kiskotalo.fi	puh. 040 562 9754
TILAUS	Tilaukset 1cm tarkkuudella, ei pyöristettynä. Tilaus on sitova, kun Kiskotalo on vahvistanut sen.	
PAKKAUS	Kuljetuspakkaus sisältyy hintaan. Erikois- tai vientipakkauksesta veloitetaan erikseen.	
TOIMITUSEHTO	Vapaasti varastossamme.	
TOIMITUSAIKA	Noin 2 viikkoa, vahvistetaan tilauksen yhteydessä. Tilautustuotteilla toimitusaika noin 5 viikkoa, vahvistetaan erikseen	
TAVARAN LUOVUTUS	Asiakkaan on luovutushetkellä tarkastettava, että toimitus on sopimuksen mukainen ja vahingoittumaton. Jos tavarassa tai toimituksessa havaitaan virhe, siitä on ilmoitettava Kiskotalolle 5 arkipäivän kuluessa. Mikäli pakkauksessa on virhe, siitä ilmoitetaan kuljetusliikkeelle viipymättä.	
TAKUU	Tuotteiden takuu-aika on normaaliolosuhteissa on kaksi vuotta.	
OMISTUSOIKEUS	Omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun kauppasumma on kokonaan maksettu.	
ASENNUS JA MITTAUS	Asennus- ja mittauspalvelu sekä matkakulut veloitetaan erikseen, voimassa olevan hinnaston mukaisesti.	
PALAUTUS	Palautusta ei hyväksytä, ellei siitä ole etukäteen sovittu. Erikoistuotteita tai -värejä ei voi palauttaa.	