



# KISKOTALO

KUVASTO 2024\_1



VERHOKISKOT	KT 6000	Sivu	2
	Taulunripustusjärjestelmät	Sivu	4
	KT 6410 tarrakisko	Sivu	5
	KT 2500	Sivu	7
	KT 4300	Sivu	9
	KT 4500, 4520	Sivu	10
	KT 6800 iso round	Sivu	12
	KT 6830 pieni round	Sivu	14
	KT 6802 cube	Sivu	15
	Moniura- ja lippakiskot, upotettava KT4010	Sivu	17
	Moottorikäyttöiset kiskot	Sivu	18
TARVIKKEET	Kiskoon KT 6000	Sivu	20
	Leveäuraisiin kiskoihin	Sivu	21
	Tarvikkeet tukkupakkauksittain	Sivu	22
	Erikoiskannattimet	Sivu	23
	Verhokepit	Sivu	24
PANEELIJÄRJESTELMÄ	KT 6512, 6513, 6514, 6515	Sivu	25
LASKOSVERHOMEKANISMIT	KT 5530 nyöri, ketju, 12V, 230V	Sivu	28
TYÖT	Taivutus, maalautus, liu'utus	Sivu	29
TAIVUTUSKAAVIOT		Sivu	30
MYynti- ja TOIMITUSEHDOT		Sivu	31

### KT 6000



5609239A100 Valkoinen RAL 9016 Määrämittainen, € / m



5609239H100 Harmaa RAL 9006 Määrämittainen, € / m



5609239M100 Musta RAL 9005 Määrämittainen, € / m



Yleiskisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.

Seinä- tai kattokiinnitys.

Profiilin korkeus: 23 mm 5609238A100 Salko 5,8 m, € / m

Profiilin syvyys: 8.5 mm 5609238H100 Salko 5,8 m, € / m

Liuku-ura: kapea 4 mm 5609238M100 Salko 5,8 m, € / m

Salkopituus: 5,8 m, saatavana myös määrämäärä sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaivutussäteet 60 mm (ei sovi wave -liu'ulle), 100 mm, 150 mm, 200 mm, muut taivutussäteet myös mahdollisia

Kannakeväli noin 70-80cm

### KT 6055



5609240A100 Päätysuojus (leveys 2,5mm) valkoinen, 1 kpl



5609240H100 harmaa, 1 kpl



5609240M100 musta 1 kpl



### KT 4066



5609241A100 Päätysuojus silmukalla (leveys 2,5mm) valkoinen, 1 kpl



### KT 6040



5609242A100 Kattokannatin, valkoinen 1 kpl



### KT 2021



5609243A100 Kattokannatin valkoinen 1 kpl



5609243M100 musta 1 kpl



5609243H100 harmaa 1 kpl



### KT 2023



5609244A100 Seinä/yleiskannatin 3 cm valkoinen 1 kpl






5609244M100 musta 1 kpl






5609244H100 harmaa 1 kpl




**KT 2026**


5609245A100	Seinäkannatin 6 cm Vipulukitoksella	valkoinen 1 kpl	
5609245M100		musta 1 kpl	
5609245H100		harmaa 1 kpl	


**KT 2028**


5609247A100	Seinäkannatin 8 cm Vipulukitoksella	valkoinen 1 kpl	
5609247M100		musta 1 kpl	
5609247H100		harmaa 1 kpl	


**KT 6041**


5609248A100	Päätykannatin, valkoinen	1 kpl	
-------------	--------------------------	-------	--

**KT 4080**


5609251A100	Neppari seinäkannatin, valkoinen kannakeväli n. 30cm, jos taulunriipustuskäytössä	1 kpl	
-------------	---	-------	--





**KT 6060**


5609252U101	Jatkokappale, alumiini	1 kpl	
-------------	------------------------	-------	--

**KT 2700**


Kevyille verhoille, putken halkaisija 8mm



5609253A100	Riippukannatin, valk.	Perushinta/kpl	
5609253U101	Riippukannatin, anodisoitu Tilaa lisäksi kattokann. KT2021, joka kiin. alapäähän riipun minimimitä 8cm		
5609254A100	KT2701V valkoinen	Metrilisä €/m	
5609254U101	KT2701A anodisoitu		

**KT6000 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 20.**

## TAULUNRIPUSTUSJÄRJESTELMÄ KT6000 kiskoon



Myydään valittu koukku tarvittavan painon mukaan + valittu lanka tarvittavan pituuden mukaan.  
Lanka läpinäkyvää, paksua siimaa.

Kiskoksi KT6000, kiinnitys seinään nappikannakkeilla KT4080 (n. 30cm välein kannakkeet)

**KT6090**

5609850U101 Taulunrip. säädettävä koukku 10kg painolle



**KT6091**

5609851U101 Taulunrip. säädettävä koukku 4kg painolle



**KT6150**

5609852U100 Taulunrip.perlonlanka 150cm



**KT6200**

5609853U100 Taulunrip.perlonlanka 200cm



**KT6250**

5609854U100 Taulunrip.perlonlanka 250cm



**KT6300**

5609855U100 Taulunrip.perlonlanka 300cm



**KT6400**

5609856U100 Taulunrip.perlonlanka 400cm



## KT 6410



5609257A100 Valkoinen

Määrämittainen, € / m



5609256A100 Valkoinen

Salko 5,8 m, € / m

Tarrakisko kevyille ja keskiraskaille verkoille.

Seinä- tai kattokiinnitys.

Profiilin korkeus: 25 mm

Profiilin syvyys: 10 mm

Liuku-ura: kapea 4 mm

Salkopituus: 5,8 m, saatavana määrämäärä sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaitutussäteet 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, muut taivutussäteet myös mahdollisia

Kannakeväli noin 70-80cm

## KT 6455



5609258A100 Päätysuojus (leveys 2,5mm)  
sis vasen + oikea päätysuojus

valkoinen, 1 pari



## KT 6040



5609242A100 Kattokannatin

valkoinen, 1 kpl



## KT 2021



5609243A100 Kattokannatin vipulukituksella

valkoinen 1 kpl



5609243M100

musta 1 kpl



5609243H100

harmaa 1 kpl



## KT 2023



5609244A100 Seinä/yleiskannatin 3 cm  
Vipulukituksella

valkoinen 1 kpl



5609244M100

musta 1 kpl



5609244H100

harmaa 1 kpl



**KT 2026**


5609245A100 Seinäkannatin 6 cm  
Vipulukitoksella valkoinen 1 kpl



5609245M100 musta 1 kpl



5609245H100 harmaa 1 kpl


**KT 2028**


5609247A100 Seinäkannatin 8 cm  
Vipulukitoksella valkoinen 1 kpl



5609247M100 musta 1 kpl



5609247H100 harmaa 1 kpl


**KT 6041**


5609248A100 Päätykannatin 1 kpl


**KT 4080**


5609251A100 Seinäkannatin 1 kpl


**KT 6060**


5609252U101 Jatkokappale 1 kpl


**KT 2700**

Kevyille verhoille, putken halkaisija 8mm



5609253A100 Riippukannatin pieni valk. Perushinta/kpl



5609253U101 minimimita 8cm anod.



Tilaa lisäksi kattokann. KT2021, joka kiin. alapäähän

5609254A100 KT2701V valk. Metrilisä €/m



5609254U101 KT2701A anod.



**KT6410 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 20.**

### KT 2500



5609260A100	Valkoinen RAL 9016	Määrämittainen, € / m	
5609260U101	Anodisoitu	Määrämittainen, € / m	
5609260M100	Musta	Määrämittainen, € / m	
5609259A100	Valkoinen RAL 9016	Salko 6 m, € / m	
5609259U101	Anodisoitu	Salko 6 m, € / m	
5609259M100	Musta	Salko 6 m, € / m	

Yleiskisko keskiraskaille ja raskaille verhoille.

Seinä- tai kattokiinnitys.

Profiilin korkeus: 25 mm

Profiilin syvyys: 14 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm




Salkopituus: 6 m, saatavana määrämitaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taiutus: vakiotaivutussäteet 150 mm, 200 mm, suuremmat taivutussäteet myös mahdollisia

Kannakeväli noin 70-80cm


### KT 2562



5614004A100	Päätsuojuspari leveys yht 5mm	valkoinen, pari	
5614004H100		harmaa, pari	
5614004M100		musta, pari	




### KT 6040



5609242A100	Kattokannatin	1 kpl	
-------------	---------------	-------	--




### KT 2021



5609243A100	Kattokannatin Vipulukitoksella	valkoinen 1 kpl	
5609243M100		musta 1 kpl	
5609243H100		harmaa 1 kpl	




### KT 2023



5609244A100	Seinä/yleiskannatin 3 cm Vipulukitoksella	valkoinen 1 kpl	
5609244M100		musta 1 kpl	
5609244H100		harmaa 1 kpl	

### KT 2026



5609245A100	Seinäkannatin 6 cm Vipulukitoksella	valkoinen 1 kpl	
5609245M100		musta 1 kpl	
5609245H100		harmaa 1 kpl	

**KT 2028**


5609247A100 Seinäkannatin 8 cm  
Vipulukitoksella valkoinen 1 kpl



5609247M100 musta 1 kpl



5609247H100 harmaa 1 kpl


**KT 6041**


5609248A100 Päätykannatin 1 kpl


**KT 4080**


5609251A100 Seinäkannatin 1 kpl


**KT 6060**


5609252U101 Jatkokappale 1 kpl


**KT 2700**

Kevyille verhoille, putken halkaisija 8mm



5609253A100 Riippukannatin pieni valk. Perushinta/kpl



5609253U101 minimimita 8cm anod.  
Tilaa lisäksi kattokann. KT2021, joka kiin. alapäähän



5609254A100 KT2701V valk. Metrilisä €/m



5609254U101 KT2701A anod.


**KT 6878**

Raskaille verhoille, putken halkaisija 15mm



5609692A100 Riippukannatin iso valk. Perushinta/kpl



5609692U101 minimimita 10cm anod.  
Tilaa lisäksi kattokann. KT2021, joka kiin.alapäähän



5609264A100 7500V valk. Metrilisä €/ m




5609264U101 7500A anod.



**KT2500 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.**



### KT 4300



5609266A100 Valkoinen RAL 9003

Määrämittainen, € / m



5609265A100 Valkoinen RAL 9003

Salko 6 m, € / m

#### Rei'itetty pohja

Yleiskisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.

Kattokiinnitys, kattokannakkeella tai perforoidun pohjan läpi.

Profiilin korkeus: 10,4 mm

Profiilin syvyys: 15,6 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm

Salkopituus: 6 m, saatavana määrämittaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaiutussäde 100 mm, suuremmat taivutussäteet ja holvikaaritaivutukset myös mahdollisia

Kannakeväli noin 70-80cm

### KT 4340

5609267A100 Kattokannatin

valkoinen, 1 kpl



### KT 4360

5609268A100 Jatkokappale

valkoinen, 1 kpl



### KT 4055

5609269A100 Päätysuojus / pysäytin

valkoinen, 1 kpl



### KT 2700

Kevyille verhoille, putken halkaisija 8mm

5609253A100 Riippukannatin pieni

valk.

Perushinta/kpl



5609253U101

anod.

Tilaa lisäksi kattokan. KT4340 + ruuvi KT3005/16



minimimitä 8cm

5609254A100

valk.

Metrilisä €/m



5609254U101

anod.



**KT4300 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.**



## KT 4500

5609272A100 Valkoinen RAL 9003

Määrämittainen, € / m



5609271A100 Valkoinen RAL 9003

Salko 6 m, € / m



Yleiskisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.

Symmetrinen, erittäin matala profiili, joka on viimeistely molemmilta puolilta. Sopii myös väliverhokiskoksi. Kattokiinnitys.

Profiilin korkeus: 10,5 mm

Profiilin syvyys: 16 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm

Salkopituus: 6,1 m, saatavana määrämittaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Ei taivutettavissa

Kannakeväli noin 60cm

**Kiskoon ei sovellu rullaliuku, eikä wave-liu'ut**

Vain kattoasennus, ei sovellu kulmarautaan

## KT 4520

5609274A100 Valkoinen RAL 9016

Määrämittainen, € / m



5609274H100 Harmaa RAL 9006

Määrämittainen, € / m



5609274M100 Musta RAL 9005

Määrämittainen, € / m



5609273A100 Valkoinen RAL 9016

Salko 5,8 m, € / m

5609273H100 Harmaa RAL 9006

Salko 5,8 m, € / m

5609273M100 Musta RAL 9005

Salko 5,8 m, € / m



korkeus 16mm, taivutettavissa

Yleiskisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.

Symmetrinen profiili, joka on viimeistely molemmilta puolilta. Sopii myös väliverhokiskoksi. Kattokiinnitys.

Värit: valkoinen, musta, aharmaa

Profiilin korkeus: 15 mm

Profiilin syvyys: 16 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm

Salkopituus: 5,8 m, saatavana määrämittaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaijutussäde 100 mm, suuremmat taivutussäteet myös mahdollisia

Kannakeväli noin 70-80cm

### KT 4555



5609275A100 Päätysuojus kiskoon KT 4500 (leveys 2,5mm)  
Soveltuu myös kiskoon KT4520 valkoinen

1 kpl



5609275H100

harmaa

1 kpl



5609275M100

musta

1 kpl



### KT 4510



5609312A100 Kattokannatin Click

valkoinen

1 kpl



5609694U101 KT 4511 kiinnitysruuvi

metalli

1 kpl



Huomaamaton, nopea asentaa ja irrottaa.  
Vain suorille kiskoille, ei sovellu taivutetuille

### KT 4545



5609313U101 Kattokannatin

metalli

1 kpl



### KT 4570



5609314U101 Jatkokappale

1 kpl



### KT 2700

Kevyille verhoille, putken halkaisija 8mm



5609253A100 Riippukannatin pieni

valk.

Perushinta/kpl



5609253U101 minimimita 8cm  
Myydään lisäksi kattokan. KT4545 tai KT4510

anod.



5609254A100

valk.

Metrilisä €/m




5609254U101

anod.



KT4500 ja KT4520 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.

## KT 6800 ISO ROUND



5609316A100	Valkoinen	Määrämittainen, € / m	
5609315A100	Valkoinen	Salko 5,8 m, € / m	
5609316M100	Musta	Määrämittainen, € / m	
5609315M100	Musta	Salko 5,8 m, € / m	

Väliwerhokisko keskiraskaille ja raskaille verhoille.

Symmetrinen, profiili, joka on viimeistelty molemmilta puolilta. Katto- tai seinäkiinnitys.



Profiilin korkeus: 26 mm, Liuku-ura: leveä 6 mm, Profiilin syvyys: 28 mm

Salkopituus: 5,8 m, saatavana määrämittaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaiutussäde 200 mm. Kannaeväli noin 90-100cm

## KT 6851



5609317A100	Päätysuojus (leveys 2,5mm)	valkoinen, 1 kpl	
5609317M100	Päätysuojus (leveys 2,5mm)	musta, 1 kpl	



## KT 6870



5609318A100	Päätäkannatin (leveys 13mm)	valkoinen, 1 kpl	
-------------	-----------------------------	------------------	--

## KT 6883



5609319A100	Kattokannatin	valkoinen, 1 kpl	
5609319M100	Kattokannatin	musta, 1kpl	

## KT 6877

Raskaille verhoille, putken halkaisija 15mm



5609263A100	Riippukannatin iso sis kattokannattimen	valk. Perushinta/kpl	
5609263U101		anod.	
5609263M100		musta	
5609264A100		valk. Metrilisä € / m	
5609264U101	minimimitta 10cm	anod.	
5609264M100		musta	

## KT 8676



5609320A100	Riippukannatin 3 cm sis kattokannattimen	valkoinen 1 kpl	
5609320U101		anodisoitu 1 kpl	
5609320M100		musta 1 kpl	

**KT 6863**


5609321A100 Jatkokappale

valkoinen, 1 kpl



5609321M100 Jatkokappale

musta, 1 kpl


**KT 6868**


5609322A100 T-liitos

valkoinen, 1 kpl


**KT 6819**

 5609323A100 T-liitoksen pääty  
 käytetään yhdessä T-liitoksen KT 6868 kanssa

valkoinen, 1 kpl


**KT 6869**


5609324A100 Pölysuojus

valkoinen, € / m


**KT6800 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.**

### KT 6830 PIENI ROUND



5609326A100 Valkoinen RAL 9003

Määrämittainen, € / m



5609325A100 Valkoinen RAL 9003

Salko 6 m, € / m

Väliverhokisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.

Symmetrinen profiili, joka on viimeistely molemmilta puolilta. Katto- tai seinäkiinnitys.

Profiilin korkeus: 18 mm

Profiilin syvyys: 20 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm

Salkopituus: 6 m, saatavana määrämittaan sahattuna.

Ei taivutettavissa

Kannakeväli noin 70-80cm

Ei sovellu rullaliuku, eikä wave liuku

### KT 6850



5609327A100 Päätysuojus (leveys 5mm)

valkoinen, 1 kpl



### KT 6883



5609319A100 Kattokannatin

valkoinen, 1 kpl



5609319M100 Kattokannatin

musta, 1kpl



### KT 6877

Raskaille verhoille, putken halkaisija 15mm



5609263A100 Riippukannatin iso  
sis kattokannattimen

valk. Perushinta/kpl



5609263U101  
minimimitta 10cm

anod.



5609264A100

valk. Metrilisä € / m



5609264U101

anod.



### KT 6868



5609322A100 T-liitos

valkoinen, 1 kpl



### KT 8676



5609320A100 Riippukannatin 3 cm  
sis kattokannattimen

valkoinen



5609320U101

anodisoitu



### KT 6869




5609324A100 Pölysuojus

valkoinen, € / m



KT6830 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.

### KT 6802 CUBE



5609330A100	Valkoinen RAL 9004	Määrämittainen, € / m	
5609330M100	Musta	Määrämittainen, € / m	
5609330U101	Alumiini	Määrämittainen, € / m	
5609329A100	Valkoinen RAL 9003	Salko 6 m, € / m	
5609329M100	Musta	Salko 6 m, € / m	
5609329U101	Alumiini	Salko 6 m, € / m	

Väliverhokisko keskiraskaille ja raskaille verhoille.

Symmetrinen, profiili, joka on viimeistely molemmilta puolilta. Katto- tai seinäkiinnitys.

Profiilin korkeus: 35,2 mm

Profiilin syvyys: 14,2 mm

Liuku-ura: leveä 6 mm

Salkopituus: 6 m, saatavana määrämittaan sahattuna. Suuremmat kokonaisuudet yhdistetään jatkokappaleilla.

Taivutus: vakiotaitutussäteet 150 mm ja 200 mm, suuremmat taivutussäteet myös mahdollisia

Kannakeväli noin 90-100cm, enintään 2m kevyille verhoille

### KT 6855



5609374A100	Päätysuojus (leveys 7,5mm)	valkoinen, 1 kpl	
5609374M100		musta, 1 kpl	
5609374H100		harmaa, 1 kpl	




### KT 6872



5609375A100	Päätäkannatin (leveys 7,5mm)	valkoinen, 1 kpl	
5609375M100		musta, 1 kpl	
5609375H100		harmaa, 1 kpl	

### KT 6883







5609319A100	Kattokannatin	valkoinen, 1 kpl	
5609319H100		harmaa, 1 kpl	
5609319M100		musta, 1kpl	

### KT 6877


Raskaille verhoille, putken halkaisija 15mm



5609263A100	Riippukannatin iso sis kattokannattimen	valk.	Perushinta/kpl	
5609263U101	minimimitta 10cm	anod.		
5609263M100		musta		
5609264A100		valk.	Metrilisä € / m	
5609264U101		anod.		
5609264M100		musta		

### KT 8676/CUBE



5609376A100	Riippukannatin 3 cm sis kattokannattimen	valkoinen		
-------------	--	-----------	--	--




### KT 6868



5609322A100	T-liitos	valkoinen, 1 kpl		
-------------	----------	------------------	--	--



### KT 6866



5609377A100	Jatkokappale	valkoinen, 1 kpl		
5609377H100		harmaa, 1 kpl		
5609377M100		musta, 1 kpl		

### KT 6869




5609324A100	Pölysuojus	valkoinen, € / m		
5609324H100		harmaa, €/m		

KT6802 soveltuvat tarvikkeet hinnaston sivulla 21.



## MUUT LEVEAURAISET KISKOT

### KT 6740



5609379A100 Porausurasta läpikiinnitettävä  
Projektikisko Leveys 64mm  
Valkoinen RAL 9003

Määrämittainen, € / m



5609378A100

Salko 6 m, € / m

### KT 6741V



5609884A100 Päätäkappale (leveys 5mm)

valkoinen, 1 kpl



### KT 6742V




5609885U101 Jatkokappale

valkoinen, 1 kpl



### KT 8061



5609381A100 C2, 2- Urainen kattokisko  
Valkoinen RAL 9003  
korkeus 20mm, leveys 46mm

Määrämittainen, € / m



5609380A100

Salko 6 m, € / m

### KT4010



5611915A100 Kattoon upotettava verho kisko  
Valkoinen RAL 9003

Määrämittainen, € / m



5611916A100 Ei taivutettavissa  
profiilin leveys 14mm  
alareunan leveys 20mm

Salko 6m

### KT 8062



5609383A100 Lipan korkeus 36 mm, leveys 54mm, määräm. €/m



5609382A100 Valkoinen RAL 9016

Salko 6 m, € / m

Kisko porataan suoraan kattoon, ei tarvetta kannakkeille.

### KT 8066



5609384A100 Valkoinen n/3,5m/4m/4,50m/5m/5,5m/5,8m, € / m  
Määrämittainen, € / m



Lipan korkeus 66 mm, leveys 65mm

### KT8067

Kiskolle 8066

5609385A100 Päätylevy

1 kpl



### KT8068

Kiskolle 8066

5609386A100 Kattokannake

1 kpl

Käytetään myös liitoskappaleena



## MOOTTORIKÄYTTÖISET VERHOKISKOT

### KT 6640

**SÄHKÖKÄYTTÖINEN 230 V** 5609389A100

Perushinta, yksisuuntainen



 5609390A100

Perushinta, keskeltä sivuille aukeava



 5609391A100

Metrilisä, rullaliuilla



5609392A100

Metrilisä, wave-liuilla



### KT 6640

**AKKUKÄYTTÖINEN** 5617696A100

Perushinta, yksisuuntainen



 5617697A100

Perushinta, keskeltä sivuille aukeava



5609391A100

Metrilisä, rullaliuilla



5609392A100

Metrilisä, wave-liuilla



Verhokisko kevyille ja keskiraskaille verkoille, verhojen maksimipaino 35 kg, maksimileveys 10m, taivutettavissa, sis. limiohjaimen.

HUOM! Wave -liu'ulla maksimipaino on 15kg

Moottori 230 V tai akkukäyttöinen (sis. laturin) Ohjaus RTS kauko-ohjaimella (myydään erikseen)

Moottorin voi kiinnittää kiskon ylä- tai alapuolelle. Moottorikiskoille ei suositella taivutuksia.

6mm liuku-ura

johto 0,8m

kannakeväli 70-80cm

### KT 6650

**SÄHKÖKÄYTTÖINEN 230 V**

5609393A100

Perushinta, yksisuuntainen



 5609394A100

Perushinta, keskeltä sivuille aukeava



 5609395A100

Metrilisä, rullaliuilla



5609397A100

Metrilisä, wave-liuilla



Verhokisko raskaille verkoille, verhojen maksimipaino 60 kg, maksimi leveys 15m, taivutettavissa sis. limiohjaimen.

HUOM! Wave -liu'ulla maksimipaino on 30kg

Moottori 230 V, ohjaus kauko-ohjaimella (myydään erikseen)

Moottorin voi kiinnittää kiskon ylä- tai alapuolelle. Moottorikiskoille ei suositella taivutuksia.

Moottorissa Touch Motion -toiminto.

6mm liuku-ura

Johto 80cm

kannakeväli 70-80cm

### KT 6601

5609398A100 Jatkokappale

1 kpl



### KT 6602

5609399A100 Kääntökannatin

1 kpl












### KT 6603

5609400A100 Click-kannatin

1 kpl



**OHJAUSLAITTEET**

5609401A100	Situo 1RTS Kauko-ohjain 1-kanavainen		
5609403A100	Situo 5 RTS Kauko-ohjain 4-kanavainen		
5609407A100	Telis 16 Kauko-ohjain 16-kanavainen		
5609414A100	Smoove 1- kanavainen RTS painike		
5609405A100	Vain kotiautomaation yhteydessä, rele 2 moottorille		
5609406A100	Vain kotiautomaation yhteydessä, rele 4 moottorille		
5609692A100	Riippukannatin iso	valk. Perushinta	
5609692U101	käytetään yhdessä kattokannakkeen kanssa minimimitta 10cm	anodisoitu	
5609264A100		valk. Metrilisä € / m	
5609264U101		anodisoitu	

**KT 6878**


**TARVIKKEET KISKOON KT 6000 ja KT 6410, KAPEAURAISET**
**KT 4050**

5609408A100 Nylon-liuku rainassa, valk. Rainaliuku, 20 liukua/raina €/raina



5609408M100 Nylon-liuku rainassa, musta Rainaliuku, 20 liukua/raina €/raina


**KT 4060**


5609409A100 Kääntöpysäytin, valkoinen 1 kpl



5609409M100 Kääntöpysäytin, musta 1 kpl


**KT 4041**


5609410A100 Wave-liuku 60mm valkoinen €/m



5609410M100 Wave-liuku 60mm musta €/m



Laske menekki max leveys + 10cm

**KT 4042**


5609411A100 Wave-liuku 80mm valkoinen €/m



5609411M100 Wave-liuku 80mm musta €/m



Laske menekki max leveys + 10cm

**KT4069**

 5609412A100 Quick click liuku 1kpl  
Jälkiasennettava liuku

**HUOM! Jos tilaat kiskon valmiiksi liu'utettuna Kiskotalolta, muista myydä myös liu'utustyö:**

5611856X100 perusliu'utus kiskoon



5611856X101 wave nyöri'utus kiskoon



**TARVIKKEET KISKOIHIN KT 2500, 4300, 4500, 4520, 6802, 6800, 6830, 6700 LEVEAURAISET**
**KT 5738**


5609509A100 Nylon-liuku rainassa Rainaliuku, 10 liukua/raina  
5609509M100 musta €/raina


**KT 6025**


5609508A100 Rullaliuku rainassa Rainaliuku, 10 liukua/raina  
10liukua/raina €/raina  
ei sovellu kiskoille 4500 ja 6830


**KT 6125**


5609511A100 Kaksoisliuku 1 kpl


**KT 5728**


5609507A100 Quick click nylon-liuku rainassa VAIN JÄLKIASENNUKSIIN 10 liukua/raina  
€/raina


**KT 5744**


5609512A100 Kääntöpöytä valkoinen 1 kpl  
5609512M100 musta 1 kpl


**KT 5730**


5609515A100 Wave-liuku 60mr valkoinen 1 m  
5609515A100 Wave-liuku 60mr musta 1 m



Laske menekki verhon max leveys + 10cm, ei sovellu kiskoille 4500 ja 6830

**KT 5735**


5609516A100 Wave-liuku 80mr valkoinen 1 m  
5609516A100 Wave-liuku 80mr musta 1 m



Laske menekki max leveys + 10cm, ei kiskoille 4500 ja 6830

**KT 5740**


5609517A100 Limiohjain 1 kpl  
Ohjaa verhon reunan toisen verhon päälle kiskon eteen liittäm.


**HUOM! Jos tilaat kiskon valmiiksi liu'utettuna Kiskotalolta, muista myydä myös liu'utustyö:**

5611856X100 perusliu'utus kiskoon



5611856X101 wave nyöri'utus kiskoon



## TÄYSINÄ PAKKAUKSINA MYYTÄVÄT TARVIKKEET

### KT 5738/2000



5612795A100 Nylon-liuku rainassa Rainaliuku, 10 liukua/raina  
€/2000kpl/ltk



### KT 4050/2000

5612796A100 Nylon-liuku rainassa, valk. Rainaliuku, 20 liukua/raina  
€/2000kpl ltk



### KT 5744/100



5612812A100 Kääntöpysäytin valkoinen 100kpl ltk



### KT 4060/100



5612813A100 Kääntöpysäytin, valkoinen 100kpl ltk



### KT 4041/25



5612785A100 Wave-liuku 60mm valkoinen €/25m rll



5612785M100 Wave-liuku 60mm musta €/25m rll



### KT 4042/25



5612786A100 Wave-liuku 80mm valkoinen €/25m rll



5612786M100 Wave-liuku 80mm musta €/25m rll



### KT 5730/25



5612791A100 Wave-liuku 60mm valkoinen €/25m rll



5612791M100 Wave-liuku 60mm musta €/25m rll



### KT 5735/25



5612792A100 Wave-liuku 80mm valkoinen €/25m rll



5612792M100 Wave-liuku 80mm musta €/25m rll



**KT 4195 - KT 4200**


5609518A100 Seinäkannatin säädettävä  
KT 4195, 8-12 cm valkoinen, 1 kpl  
sis. Yhden ruuvin KT3005 + väliverhokiskon kann.  
5609518M100 musta, 1 kpl



5609519A100 Seinäkannatin säädettävä  
KT 4200, 15-19 cm, voi asentaa tuplakiskot, kiskojen väli 7cm valkoinen, 1 kpl



5609519M100 musta, 1 kpl  
sis. Yhden ruuvin KT3005 + väliverhokiskon kann.


**KT 5805**


5609520A100 Kulmarauta 5 cm valkoinen, 1 kpl  
sis. Yhden ruuvin KT3005


**KT 5810**


5609521A100 Kulmarauta 10 cm valkoinen, 1 kpl  
sis. Yhden ruuvin KT3005


**KT 5815**


5609522A100 Kulmarauta 15 cm valkoinen, 1 kpl  
sis. Yhden ruuvin KT3005


**KT 5820**


5609523A100 Kulmarauta 20 cm valkoinen, 1 kpl  
sis. Yhden ruuvin KT3005


**KT 5825**


5609524A100 Kulmarauta 25 cm valkoinen, 1 kpl  
sis. Yhden ruuvin KT3005


**KT 6080**


5609525A100 Kahden kannakkeen kiinnitin, kannatinväli n. 6,5 cm


**KT 6180**


5609526A100 Kolmen kannakkeen kiinnitin, kannatinväli n. 13 cm


**KT 4047**


5609527A100 Alaslasketun katon rankakiinnike valkoinen


**KT 3005**


5609528U101 Kiinnitysruuvi M4x8 kannakkeen kiinnitykseen



5611862X100 Lisäruuvi, kaikki mallit  
Ruuvien yleismyyntikoodi  
Kiskotalo katsoo oikeanlaisen ruuvin, kun ostolla tieto mihin käyttöön tilataan.



## VERHOKEPIT

### PLEKSI, läpikuultava



5609529U100	KT 1279, pituus 100 cm	1 kpl
5609530U100	KT 1282, pituus 125 cm	1 kpl
5609531U100	KT 1285, pituus 150 cm	1 kpl
5609532U100	KT 1287, pituus 175 cm	1 kpl



### TERÄS, valk. pinta



5609533A100	KT 1276, pituus 100 cm	1 kpl
5609534A100	KT 1280, pituus 125 cm	1 kpl
5609535A100	KT 1281, pituus 150 cm	1 kpl
5609536A100	KT 1284, pituus 175 cm	1 kpl
5609537A100	KT 1283, pituus 200 cm	1 kpl
5609538A100	KT 1273, pituus 250 cm	1 kpl



### TERÄS, musta pinta




5609534M100	KT 1280, pituus 125 cm	1 kpl
-------------	------------------------	-------





## PANEELIJÄRJESTELMÄ

### KT 6512 - 2-urainen




5609543A100 Valkoinen RAL 9003  
Profiilin leveys 40mm  
Profiilin korkeus 15mm

Määrämittainen, € / m



### KT 6513 - 3-urainen




5609544A100 Valkoinen RAL 9003  
Profiilin leveys 57mm  
Profiilin korkeus 15mm

Määrämittainen, € / m



### KT 6514 - 4-urainen



5609545A100 Valkoinen RAL 9003  
Profiilin leveys 76mm  
Profiilin korkeus 15mm

Määrämittainen, € / m



### KT 6515 - 5-urainen



5609546A100 Valkoinen RAL 9003  
Profiilin leveys 94mm  
Profiilin korkeus 15mm

Määrämittainen, € / m



### KT 6524



5609547A100 Paneelivaunu valkoinen

Määrämittainen liu'utettuna



5609548A100

6558 Hiljaiset paneelirullaliut 1 kpl



5609549A100

6558S Hilj. paneelirullaliu'ut silmukalla



5609550A100

6557 Peruspaneeliliut 1 kpl



5609551A100

6556 Click-liuku (jätkiasennettava)





Paneelivaunun leveys  
40 - 70 cm  
71-150 cm

Liukujen määrä  
2 kpl  
3 kpl


### KT 6523 Kaksipuoleinen



5609552A100	Paneeliprofiili valkoinen	Määrämittainen liu'utettuna	
5609553A100		6559 Hiljaiset liu'ut 1kpl	



### KT 6520



5609554A100	Päätytulppa Kaksipuoleiseen paneeliprofiiliin	valkoinen 1 kpl	
-------------	--	-----------------	--



### KT 6580 - KT 6581

Teippilistan avulla kangas kiinnitetään 2-puoleisen paneeliprofiilin sisälle.


5609555A100	6581 Teippilista leveä 9 mm (ohuet kankaat)	€/m	
5609556A100	6580 Teippilista kapea (paksut kankaat)	€/m	

### KT 6878



5609692A100	Riippukannatin iso	valk. Perushinta	
5609264A100	minimimita 10cm käytetään yhdessä kattokannakkeen kanssa	valk. Metrilisä € / m	

### KT 6541

5518501 U101	Alumiinilatta 20x3mm määrämittainen alapaino, myydään 2cm paneelivaunua lyhyempänä	€/m	
--------------	---	-----	--

### KT 6540



5609557U101	Alumiinilatta 40 x 4 mm määrämittair	
-------------	--------------------------------------	--

### KT 6570



5609558A100	Päätykappale valkoinen	1 pari	
5609558H100	Päätykappale harmaa käy 2- 5 uraisiin	1 pari	

**KT 6560 Click**

5609560A100 Kattokannatin 2-3 ura 1 kpl


**KT 6562 Click**

5609561A100 Kattokannatin 4-5 ura 1 kpl


**KT 6550 Kääntökannatin**

5609562U101 Kattokannatin 2-3 ura 1 kpl


**KT 6552 Kääntökannatin**

5609563U101 Kattokannatin 4-5 ura 1 kpl


**KT 6945**

5609565A100 T-kaappari paneelivaunujen yhdistin 1 kpl


**KT 6946**

 5609566A100 L-kaappari paneelivaunujen yhdistin 1 kpl  
 Vetävään vaunuun vain L, muihin T+L/vaunu

**KT 6573**

5609567U101 Jatkokappale 2-3 ura 1 kpl


**KT 6574**

5609569U101 Jatkokappale 4-5 ura 1 kpl



Paneelijärjestelmiin sopii leveäraiset liu'ut sivulta 21

## TYÖT

### KISKOJEN TAIVUTUS

5609699J001/J002/J003

5609700 J001/J002

Kiskotyyppi	Taivutukset 1-9
KT6000	
KT6410	
KT4300	
KT4520	
KT6800	Nr.12 ei saatavissa
KT6802	
KT2500	

Taivutukset 10-12

KT6640 + KT6650 moottorikiskot

Moottoroituihin kiskohin ei suositella taivutuksia. Kysy lisätietoja taivutusmahdollisuuksista Kiskotalosta.

5609699J001	
5609699J002	
5609700J001	
5609699J003	
5609700J002	

### MAALAUSTYÖT

Pienten osien maalaus sarjamaalaamossa (kattokannakkeet, kulmaraudat ym)

5611855X100



Riippukannakkeiden maalaus sarjamaalaamossa ( myös KT6866 liitoskappaleen maalaus)

5611855X101



Kiskojen pulverimaalaus RAL sävyyn (HUOM! Maksimimita maalattavalle kappaleelle yhtenäisenä 4m)

5611857X100 aloitusveloitus



5611860X100 maalaushinta/m



5611857X101 väri vaihto/tilaus



### LIU'UTUSTYÖT

5611856X100 perusliu'utus



5611856X101 wave nyöri liu'utus




Perusliu'utus veloitetaan kiskon pituuden mukaan ja nyöri(wave)-liu'utus nauhan mitan mukaan  
Hinnat per metri.

60mm liukunyöri (KT4041 ja KT5730) liukuja on n.17 kpl/metri

80mm liukunyöri (KT4042 ja KT5735) liukuja on n.13 kpl/metri

# KISKOJEN TAIVUTUKSET

PERUSTAIVUTUKSET: Kaaviot 1.-6. ilmoita kiskon mitat suorina äärimittoina  
Kaaviot 7.-9. ilmoita seinän mitat



ERIKOISTAIVUTUKSET: Kaaviot 10.-12. Ilmoita seinän mitat



- Ilmoita kaikki seinämitat erikoistaivutuksiin
- Anna tärkeät lisätiedot: 1. Valittu kannatin tai kiskon etäisyys seinästä ....cm  
2. Kiskon päädyt suorat taivutetut kulmapalalla.  
Muut taivutukset, ota yhteyttä Kiskotaloon ennen tilausta.

